

SVENSKTILLVERKADE FÖNSTER
OCH DÖRRAR SEDAN 1967



ERA Fönster Nova
ALU FÖNSTER / FÖNSTERDÖRRAR

ERA[®]
fönster



FAKTA OM VÅRA ALUMINIUMBEBLÄDDA FÖNSTER OCH DÖRRAR

MATERIALFAKTA OM ERA FÖNSTERFAMILJ NOVA ALUMINIUM

Aluminiumbeklädnad på fönster, dörrar ger ett exklusivt utseende och en betydligt längre livslängd. På insidan är fönstret i trä men utvändigt skyddar aluminium träytorna och färgen så att den varken blir matt eller blekt med tiden. Med en stomme i impregnerat trä och en utsida skyddad av aluminium har du garanterat ett vackert fönster som håller i många år och det är just därför du väljer ett fönster med aluminiumbeklädnad.

MATERIAL

Klassiskt träfönster av lamellimmad och kvistfri svensk furu med beklädnad av aluminium.

IMPREGNERING

Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in i alla trätytor vilket bidrar till ett gott skydd mot röta och möjliggör långtgående rötskyddsgarantier.

GLAS/GLASNING

3-glas isolerruta

U-VÄRDE

Fönstrets värmeisolerande förmåga (och även andra byggmaterial som tex isolering) använder man begreppet så kallat U-värde. Desto lägre U-värde, desto effektivare isolering. Vi tillverkar fönster med U-värde 0,9–1,2. U-värdet enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm.

LJUDREDUKTION

34 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.

KARMDJUP

115 mm.

YTBHANDLING STANDARD

Vit: NCS S 0502-Y alt, S0500-N glans 50 eller välj mellan 4 lasyer som standard på fönstrets insida. Välj bland 13 standardkulörer på aluminiumbeklädnaden. Som tillval specialkulörer enligt NCS-S alt, RAL-skalar.

SÄKERHET

Samtliga av våra produkter har glasen monterade enligt MTK 4 (med förseglade hörn), vilket försvårar inbrott. Våra fönster har bakkantssäkring som standard.

P-MÄRKNING

P-märket innebär att produkten, har genomgått och godkänts i en omfattande kvalitetstest av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

CE-MÄRKNING

Deklaration på att denna produkt uppfyller kraven i EU:s direktiv.

P-CERTIFIERADE

Den svenska P-Certifieringen utfärdas av SP Certifiering, som även kontinuerligt kontrollerar tillverkningen genom att göra oannonserade stickprov och tester av produkterna. P-Certifieringen omfattar bland annat funktionskrav, manövrerbarhet, lufttäthet, regntäthet, vindlast, värmeisolering, glasrutor med mera.

TILLBEHÖR

ERA Fönster erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bland annat kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet finns också persiennor, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnet, beslagspaket med mera. För ritningar vänligen läs mer på: www.erafonster.se

GARANTI

ERAs garantier i Sverige gäller under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs. Garantin omfattar: 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor och beslagens funktion och 30 års garanti mot röta i fönstrets virkesdelar på av ERA behandlade fönster.

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.



ERA Fönster Nova

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 480 mm och karmytterhöjd 980 mm.

ERA FÖNSTER NOVA

ETT ALUMINIUMFÖNSTER – FLERA FÖRDELAR




ERA FÖNSTER NOVA HAR FÖLJANDE, HELT NYA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Fasad kant karm och båge (slankare silhuett och bättre ljusinsläpp)
- Bakkantssäkring (en mer inbrottssäker konstruktion)
- Tätningslist flyttad från karm till båge (tätare konstruktion)
- Karmhylsmontering inflyttad och förskjuten mellan sidor (medför enklare montage)
- Förmonterade karmhylsor, levereras med skruv för trä
- Standard vit NCS S0502-Y, S0500-N (Alt. 4 lasyrer på fönstrets insida) Välj bland 13 standardkulörer på aluminiumet.
- Utökat glasillval med bland annat kondensreducerande glas (fler val)
- Utökat glasval insyn: Cotswold, Frostat, Waterdrop, Catedral. Distanstlist i glaskasset alltid grå 7040



STANDARD VIT NCS S0502-Y, S0500-N (ALT. 4 LASYRER PÅ FÖNSTRETS INSIDA)



VÄLJ BLAND 13 STANDARDKULÖRER PÅ ALUMINIUMET



Fasad karm för ökat ljusinsläpp




Handtagspaket i flera varianter



Gjutna slutbleck med ventilationsläge



Discrete ventilation med klickfunktion



Bakkantssäkrade



Öppningsspärr i vädringsläge

VRIDFÖNSTER

ERA FÖNSTER NOVA – ALUMINIUM



ERA Fönster Nova är ett vridfönster med helt dolda beslag. Inga synliga beslag från utsidan trots att fönstret är vridbart och fullt öppningsbart. Med en fasad karm och båge släpper fönstret in mer ljus och få på samma gång en modernare design. Kan vridas runt 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån. ERA Fönster Nova är utrustat med bakkantssäkring som standard för ökad säkerhet. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 13 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. Rötskyddet möjliggör en **30-årig garanti**. *Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.*



ÖPPNINGSBARHET

Vridfönster, utåtgående glidhängt. Vridbeslag, sk glidhängning, gör fönstret horisontellt svängbart 180° utanför fasaden

KARMDJUP

115 mm

HÄNGNINGSBESLAG

Dolda vridbeslag i stål.

STÄNGNINGSBESLAG

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål
Låskolvar i härdad stål

ÖPPNINGSSPÄRR/VÄDRING

Fast öppningsspärr/vädringsläge med öppning 100 mm där bågen spärras automatiskt. Funktionen återtas när fönstret stängs

BARNSÄKERHETSBESELAG


Tillval, se mer på erafonster.se



Fasad karm för ökat ljusinsläpp



Dolda beslag och ej synliga från utsidan



Bakkantssäkrade som standard

FAST FÖNSTER

ERA FÖNSTER NOVA – ALUMINIUM



Fasta fönster monteras i karmen och kan inte öppnas men blir tätare och säkrare än ett öppningsbart fönster. Ett fast fönster kostar mindre så du kan unna dig mer glasytor på din fasad. Precis som det öppningsbara fönstret är karmen fasad för ett större ljusinsläpp och en moderna design. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 13 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. Rötskyddet möjliggör en **30-årig garanti**. *Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.*



ÖPPNINGSBARHET

Ej öppningsbart.

KARMDJUP

115 mm.

GLASDAGMÅTT

Se måttsatt ritning som laddas ned från www.erafonster.se.

STORLEKSGUIDE

Samtliga storlekar som går att tillverka finns på www.erafonster.se



Fasad karm för ökat ljusinsläpp

FÖNSTERDÖRR

ERA FÖNSTER NOVA – ALUMINIUM



Våra fönsterdörrar finns i en mängd olika utföranden och som enkel- eller pardörr. Precis som på vårt fönster innebär den unika konstruktionen att glasets yta kan maximeras och därigenom ljusinsläppet och utsikten. En annan orsak till den höga kvaliteten finns delvis inbyggd tack vare att vi endast använder bästa virket av svensk furu. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 13 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottsstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. Rötskyddet möjliggör en 30-årig garanti. *Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.*



ÖPPNINGSBARHET

Utåtgående

KARMDJUP

115 mm.

GLASDAGMÅTT

Måttsett ritning laddas ned från www.erafonster.se.

HÄNGNINGSBESLAG

Tappbärande gångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita gångjärn till vitmålade dörrar, silverfärgade (ral 9006) till obehandlade, laserade eller kulöra dörrar. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjdlid. I kust och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

HANDTAG/ÖPPNINGSBESLAG

Handtag sitter förmonterade i alla våra dörrar. Våra pardörrar har handtag förmonterade i båda dörrarna som standard. För handtag med lås se: www.erafonster.se

STÅNGNINGSBESLAG

Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara dörrbågar.

VÄDRINGSBESLAG

Dörrbroms, manövreras med spanjolettens handtag.

BARNSÄKERHETS BESLAG

Tillval, se mer på erafonster.se



Fasad karm för ökat ljusinsläpp



Infällda slutbleck som standard



SIDOHÄNGDA FÖNSTER

ERA FÖNSTER NOVA – ALUMINIUM



Klassiska utåtgående 3-glasfönster med en- två eller flera fönsterrutor. Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar. Skönt en blåsig dag om vinden är lynnig. ERA Fönster Nova finns i flera kulörer samt i flera olika glasval som standard. Med en fasad karm och båge släpper fönstret in mer ljus och få på samma gång en modernare design. ERA Fönster Nova är utrustat med bakkantssäkring som standard för ökad säkerhet. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 13 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. Rötskyddet möjliggör en 30-årig garanti. *Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.*



ÖPPNINGSBARHET

Utåtgående sidhängt.

KARMDJUP

115 mm.

GLASDAGMÅTT

Se måttsatt ritning som laddas ned från www.erafonster.se.

HÄNGNINGSBESLAG

Två eller tre (beroende på fönstrets storlek) tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita gångjärn till vitmålade fönster, silverfärgade (RAL 9006) till obehandlade, laserade eller kulöra dörrar. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjdlid. I kust och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

STÄNGNINGSBESLAG

Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar.

VÄDRINGSBESLAG

Fönsterbroms, manövreras med spanjolettens handtag.

BARNSÄKERHETSBE­SLAG

Tillval, se mer på erafonster.se



Fasad karm för ökat ljusinsläpp



Handtagspaket i flera varianter



Infällda slutbleck som standard

TILLVAL & TILLBEHÖR

ERA FÖNSTER NOVA




ERA Fönster erbjuder flera variationer och tillbehör till ditt fönster eller fönsterdörr. Kanske behöver du ljuddämpning, insynsskydd, låsbara fönster eller komplettera med spröjs och myggnät? Oavsett dina önskemål har vi något för dig. Dessutom har du alltid två års funktionsgaranti på alla tillbehör.



MER ÄN BARA GLAS

ERA Fönster erbjuder flera varianter på glas och förutom ett kondensfritt glas har du också möjligheten att välja bland flera andra egenskaper. Det kan vara insynsskyddat, bullerdämpat, härdat, solskyddat eller kanske ett självrengörande glas för att nämna några egenskaper. Vad gäller U-värdet håller redan ERA Fönster Nova ett lågt värde.



FASTA POSTER OCH SPRÖJS

Till ERAs fönster finns ett flertal spröjs- och postvarianter att tillgå. Välj mellan, utanpåliggande spröjs, mellanglasspröjs, utanpåliggande dekorpost eller fast glasdelande post. Som tillval kan du även få spröjs och poster lackerade i valfri RAL- eller NCS-kulör.



PERSIENNER, LAMELLER OCH PLISSÉER

ERA har ett brett program av specialanpassade persienner, lameller och plisséer i olika material och kulörer. Dessa tillbehör levereras klara för montering och är anpassade till den fönsterstorlek du valt. Läs mer om dessa tillbehör i våra produktblad som du finner på vår hemsida: www.erafonster.se



HANDTAGSPAKET OCH LÅS

Handtagspaket finns i flera olika varianter till våra fönsterdörrar. Läs mer om dessa tillbehör i våra produktblad som du finner på vår hemsida: www.erafonster.se



STANDARDFÄRGER

Aluminiumbeklädnad på fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar ger ett exklusivt utseende och ger betydligt längre livslängd. På insidan är fönstret i trä men utvändigt skyddar aluminium träytorna och färgen så att den varken blir matt eller blekt med tiden. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 13 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

