

ERA[®]
fönster

PROFESSIONELLA FÖNSTERBYTARE

En lysande stjärna
när du ska byta fönster

Stella

Inte bara ett fönster, vi erbjuder ett helt koncept med totalleverans

Vårt nya fönster Stella håller hög kvalitet och är genomtänkt in i minsta detalj. Det är framtaget speciellt för fönsterbyten, med inriktning mot 70- och 80-talsvillorna. Stella är ännu smäckrare än föregångarna, det har en elegant profil med fasade kanter både på karm och båge. Vilket gör att fönstret släpper in mer ljus och får ett modernt och tidlöst intryck. Stor valfrihet i antal modeller.

Fönsterbyte utan kompromisser

ERA Fönster säljs och monteras via utbildade fönsterbytare vilket garanterar kvalitet hela vägen från tillverkning till montering. Fönstren måttanpassas efter huset och tillverkas för att underlätta vid monteringen, på så sätt går arbetet snabbare och smidigare. Karmhylsorna är monterade på plats i karmen, träskruv och täcklock följer med. Leverans sker med alltihop komplett i en enda leverans. Alla våra leveranser är väderpackade så att inget kan bli förstört.



Mätt, bytt & klart

- Fria mått, tillverkning helt utifrån dina behov
- Smart fönsterkonstruktion för bästa kvalitet och hållbarhet
- Förmonterade karmhylsor för smidig installation
- Komplet leverans med tillhörande foder och list
- Väderpackat emballage


Nytt flexibelt kvalitetsfönster med förbättrad prestanda

Vi satsar på design med mer glasyta och dolda beslag som ska passa moderna hem. ERA Fönster skapar de bästa förutsättningarna för att fönsterbytet ska gå smidigt, både vad gäller färg, mått och montering med en totalleverans för snabb och bekymmersfri installation. Det nya fönstret har en tjockare glaskassett på 48 mm som ger ett lägre U-värde och lägre energiförbrukning. Trots detta upplevs fönstret som smäckrare tack vare den nya, smalare aluminiumprofilen.



Säkrare

Slutbleck som låser fönstret i två olika vädringslägen. Bakkants-säkring på fönsterdörrar som inbrottskydd.



Renare

Borstlist på utsidan gör att fönstret blir tätare (högsta klass, 9A) och att det inte samlas smuts och skräp mellan båge och karm.



Kvalitet

Dolda beslag från Yale Revolution*. Fönstret kan roteras runt så att båda sidor lätt kan putsas från insidan.



Optimalt U-värde

U-värde mäter hur välisolerat ett fönster är. Ju bättre värmeisolering desto lägre U-värde. ERA Fönsters standard är 1,1.

* Ett varumärke från Assa Abloy Group

1. Reflekterande energibeläggning på insidan för bättre U-värde.

2. Varmkant, en isoleringslist mellan glasen (istället för metall), gör att kyla inte kan ledas in, vilket förhindrar kondens och imma på fönstrets insida. Tjockare glaskassett med 3-glas (48 mm) för lägre U-värde.



3. Beslag som är helt dolda i konstruktionen vid stängt läge.

4. Yale Revolution* med de patenterade funktionerna Anti-blow back/Easy close. Utökad vädringsfunktion, dubbla ventilationslägen med smart och enkel låsning.



30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster

 P-certifierad

Design för moderna hem

Att det går att kombinera design och kvalitet är ERA Fönster och Stella ett bevis på. Våra träfönster med aluminium på utsidan är i stort sett underhållsfria. Aluminiumbeklädningen är tillverkad i ett enda stycke, med elegant gerade hörn. Då blir det inga glipor eller knäppningar vid temperaturskillnader. Aluminiumarbetena är mattlackade på ett sätt som ger en träkänsla. Kulörerna följer plåtslagarnas färgsortiment för ett större och kvalitets-säkrat utbud.

Kvaliteten som håller

Våra fönster har en unik impregnering, där olja trycks långt in i träet med hjälp av vacuum (istället för att bara doppas i olja som är brukligt). Vi kan därför utan betänkligheter lämna 30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster och 20 års garanti för träfönster.




Enhetligt

Samma standardkulörer på aluminium som tillhörande plåt.




Detaljer

Rostfria beslag och gångjärn, elegant gerade aluminiumhörn.



Tysta och täta

Ljudisolerade och täta fönster, testade och godkända med god marginal i högsta klass, 9A.



Trä eller aluminium

Välj mellan 8 olika standardkulörer för aluminiumbeklädda fönster eller 6 för träfönster. Se sidan 28 för alla valmöjligheter.



Bra att veta


Våra fönster monteras av utbildade fönsterbytare som gör hela processen mycket enklare och effektivare. Inget behov av att komplettera och justera under tiden, fönster och material kommer i en komplett totalleverans. Ett unikt koncept som gör det smidigare för både fönsterbytare och slutkund.

Välj favoritfärg

Våra fönster följer samma färgkoder som hos plåt-slagaren. Det betyder att det inte blir några märkliga nyansskillnader, allt är redan anpassat från start. Se sidan 28 för alla färger.

Unik impregnering

Vid impregnering trycker vi in oljan med vacuum, det gör att den tränger mycket längre in i träet och skyddar bättre mot röta och fuktskador. Förmodligen har vi branschens bästa rötskydd på vårt nya fönster.



Märkningar

CE-märkning – visar att produkten är tillverkad, testad och godkänd enligt europeisk standard. En prestandadeklaration för att få säljas inom EU.

P-märkning – en svensk kvalitetsmärkning som ställer högre krav än CE-märkningen. För att få denna märkning måste produkten testas och godkännas av RISE (Research Institutes of Sweden). Hela vårt sortiment är P-märkt, något vi är ensamma om på marknaden.

U-värde – mäter hur välisolerat ett fönster är. Ju bättre värmeisolering desto lägre U-värde. ERA Fönsters standard är 1,1.

ISO 9001 – en certifieringsstandard för kvalitet.

ISO 14001 – internationell standard för miljöledning.



30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster



ERA fönsterskola

Några begrepp som kan vara bra att känna till.



1. Fönsterbåge – den rörliga delen av ett öppningsbart fönster. Den del som glaset sitter i.

2. Karm – den fasta delen av fönstret, som sitter fast i väggen.

3. Slutbleck – ett beslag som sitter i karmen. Den del som spanjoletten låser i.

4. Spanjolett – en låsanordning som låser fönsterbågen i karmen.

5. Varmkant – en isolerande list mellan glaset som hindrar kyla att krypa in och orsaka kondens på fönstrets insida, något som kan hända när det är metallkant mellan rutorna.


6. Energiglas – minskar värmeförluster. En tunn beläggning låter solvärme stråla in men hindrar rumsvärme från att stråla ut. Något som är standard på alla våra fönster och fönsterdörrar.



Infällda slutbleck som standard på fönsterdörrar



Fasad karm och båge för ökat ljusinsläpp



Justerbara, rostfria gångjärn på dörrar och sidohängda fönster



Gjutna slutbleck med ventilationsläge



Dolda beslag, ej synliga från utsidan




Handtagspaket i flera varianter



Öppningsspärr i vädringsläge



Stilren och diskret ventilation som tillval



Aluminiumbeklädd utsida som tillval

Tillval och tillbehör

Komplettera fönstret med skräddarsydda lösningar efter dina behov. Vill du ha insynsskydd eller extra bullerdämpning? Behöver du skärma av solen? Våra tillbehör är både eleganta och säkra, exempelvis är våra persiennsnören automatiskt delbara så att inga barnolyckor kan hända. Vårt mål är att överträffa dina förväntningar.



Glas

ERA Fönster erbjuder flera varianter på glas och förutom ett kondensfritt glas har du också möjligheten att välja bland flera andra egenskaper. Det kan vara insynsskyddat, bullerdämpat, härdat, solskyddat eller kanske ett självrengörande glas för att nämna några egenskaper.

ERA Fönster tillverkar fönster med U-värde från 0,9. Ju lägre värde, desto mer välisolerat är fönstret. Som standard har våra fönster ett U-värde på 1,1 med en energibeläggning på det innersta glaset. Som tillval kan du välja ett fönster med U-värde 0,9 – det har då energibeläggning både på det innersta och det yttersta glaset.



TILLVAL U-VÄRDE 0,9



TVÅFÄRGADE SPRÖJS SOM STANDARD

Fasta poster och spröjs

Till ERAs fönster finns ett flertal spröjs- och post-varianter att tillgå. Välj mellan, utanpåliggande spröjs, mellanglassspröjs, utanpåliggande dekorpost eller fast glassdelande post. Som tillval kan du även få spröjs och poster lackerade i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Som en extra service har vi tvåfärgade spröjs som standard i vårt sortiment. Det är nämligen inte ovanligt att beställa utanpåliggande spröjs i en kulör som stämmer med fasaden. Men interiört vill de flesta ha vitt på fönsterkarm, båge och spröjs. Lätt att bli besviken om insidan också är svart exempelvis. Hos ERA Fönster är problemet löst från början. Och allt är monterat och klart vid leverans.

Persiennner, lameller och plissé

På ERA Fönster har vi ett brett program av specialanpassade persiennner, lameller och plisséer i olika material och kulörer. Plisséer blir allt mer populära, de ger ett mjukt och fint ljus i rummet och används av många istället för gardiner. En smart lösning är





TopDown, där du kan välja position uppifrån och ner, nerifrån och upp, eller kanske någonstans på mitten. Valfritt läge, beroende på var och hur mycket du vill skärma av. Alla plisséer finns även i ljustätt material som inte släpper in ljus i rummet.



TOPDOWN

Våra tillbehör är säkerhetsklassade som standard. Hängande snören kan exempelvis utgöra en stor kvävningsrisk för barn, därför är alla våra persiennsnören automatiskt delbara för största barnsäkerhet. Tillbehören är anpassade till den fönsterstorlek du valt och levereras monterade och klara från fabrik. 2 års funktionsgaranti på alla tillbehör.

Handtagspaket och lås

Vi har ett brett sortiment av handtag i olika stilar och modeller, alltid färdigmonterat och anpassat. Antingen monterar vi lås utifrån husets befintliga låssystem eller så bygger vi upp ett nytt låssystem

där allt passar. Vi direktinstallerar låscylindrar som stämmer med husets befintliga lås. Det är det långt ifrån alla som gör!

Handtagspaket finns i flera olika varianter till våra fönster och fönsterdörrar. För dig som har höga säkerhetskrav erbjuder vi exempelvis 3-punktslås och alla våra lås har Assa-cylindrar, vilket garanterar hög kvalitet och säkerhet.

Ventilation

Stilren och elegant ventilation med smart klickfunktion, som kan öppnas i två lägen för att variera inflödet. Ger frisk luft utan att fönstret behöver öppnas. Många med oss betraktar detta som en av marknadens snyggaste ventiler. Smäcker och diskret.

På våra vridfönster är ventilationen helt osynlig från utsidan, både på träfönster och fönster med aluminiumbeklädnad. Vi har också utvecklat ventilationen för de fasta fönstren så att den i stort sett är osynlig från utsidan. Som en extra bonus har den ändrade placeringen för luftintaget gjort att det inte blåser eller regnar in.



Gångjärn

ERA Fönster är tillverkade på västkusten och speciellt skapade för att tåla ett kustnära, tufft klimat med hårda salta vindar. Därför har vi som enda tillverkare i branschen alltid rostfria gångjärn på både fönster och dörrar. Hos övriga tillverkare finns detta som ett kostsamt tillval, men hos oss är det standard. Vi satsar på kvalitet och hållbarhet in i minsta detalj.



Läs mer om våra tillbehör på erafonster.se

Det allra tuffaste klimatet finns på västkusten.

Alla som bor i havsbandet vet hur utsatta fönstren är och hur hårt det sliter med salta vindar, fukt, storm och regn varvat med skarpt solsken. Våra fönster är tillverkade för att klara just de förhållandena.

Stella | Byggt för nordiska förhållanden

Vridfönster Stella EVF Trä & aluminium

Stella är ett vridfönster med helt dolda beslag. Det innebär att inga beslag är synliga från utsidan trots att fönstret är vridbart och fullt öppningsbart. Med en fasad karm och båge släpper fönstret in mer ljus och får på samma gång en modernare design. Kan vridas runt 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 6 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

Stella är säkerhetsglasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar har ett unikt rötskydd och de är torkade och målade i vår moderna impregneringsanläggning. Vi kan därför utan betänkligheter lämna 30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster. Stella tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.



Öppningsbarhet

Vridfönster, utåtgående glidhängt. Vridbeslag, sk glidhängning, gör fönstret horisontellt svängbart 180° utanför fasaden

Karmdjup

115 mm (alu) 105 mm (trä)

Hängningsbeslag

Dolda vridbeslag i stål.

Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål
Låskolvar i härdad stål

Öppningsspärr/vädning

Fast öppningsspärr/vädringsläge med öppning 100 mm där bågen spärras automatiskt. Funktionen återtas när fönstret stängs

Barnsäkerhetsbeslag

Finns som tillval, läs mer på erafonster.se

Tillval och tillbehör finns på sidan 12–15



30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster



Fast fönster Stella EFF Trä & aluminium

Fasta fönster monteras i karmen och kan inte öppnas men blir tätare och säkrare än ett öppningsbart fönster. Ett fast fönster kostar mindre så du kan unna dig mer glasyltor på din fasad. Precis som det öppningsbara fönstret är karmen fasad för ett större ljusinsläpp och en moderna design. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 6 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

Stella är säkerhetsglasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar har ett unikt rötskydd och de är torkade och målade i vår moderna impregneringsanläggning. Vi kan därför utan betänkligheter lämna 30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster. Stella tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.



Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.

Karmdjup

115 mm (alu) 105 mm (trä)

Tillval

Utfräsning för ventil. Bågposter och spröjs. 2- och 3-lufts-fönster. Olika glasalternativ.

Tillval och tillbehör finns på sidan 12–15



30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster



Fönsterdörrar Stella EFD Trä & aluminium

Våra fönsterdörrar finns i en mängd olika utföranden och som enkel- eller pardörr. Precis som på vårt fönster innebär den unika konstruktionen att glasets yta kan maximeras och därigenom ljusinsläppet och utsikten. En annan orsak till den höga kvaliteten i våra fönsterdörrar finns delvis inbyggd tack vare att vi endast använder bästa virket av svensk furu. Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar. Skönt en blåsig dag om vinden är lynnig. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets in- och utsida, 6 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

Stella är säkerhetsglasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar har ett unikt rötskydd och de är torkade och målade i vår moderna impregneringsanläggning. Vi kan därför utan betänkligheter lämna 30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster. Stella tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.



Öppningsbarhet

Utåtgående

Karmdjup

115 mm(alu) 105 mm(trä)

Hängningsbeslag
Våra fönster och samtliga detaljer är valda och utvecklade för att klara de tuffa förhållandena i kustnära områden. Därför har vi rostfritt stål som standard i alla våra tappbärande gångjärn. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjded.

Handtag/öppningsbeslag
Handtag sitter förmonterade i alla våra dörrar. Våra pardörrar har handtag förmonterade i båda dörrarna som standard. För handtag med lås se: erafonster.se

Stängningsbeslag
Nickelfri spanjolett i förzinkat stål
Låskolvar i härdat stål.

Vädringsbeslag
Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara dörrbågar.

Barnsäkerhetsbeslag
Finns som tillval, läs mer på erafonster.se

Tillval och tillbehör finns på sidan 12–15



30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster



P-certifierad

Sidohängt fönster Stella EUF Trä & aluminium

Klassiska utåtgående 3-glasfönster med en, två eller flera fönsterrutor. Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar. Skönt en blåsig dag om vinden är lynnig. Stella finns i flera kulörer samt i flera olika glasval som standard. Med en fasad karm och båge släpper fönstret in mer ljus och får på samma gång en modernare design. Stella är utrustat med bakkantssäkring som standard för ökad säkerhet. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets in- och utsida, 6 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

Stella är säkerhetsglasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar har ett unikt rötskydd och de är torkade och målade i vår moderna impregneringsanläggning. Vi kan därför utan betänkligheter lämna 30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster. Stella tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.



Öppningsbarhet

Utåtgående

Karmdjup

115 mm(alu) 105 mm(trä)

Hängningsbeslag
Två eller tre (beroende på fönstrets storlek) tappbärande lyftgångjärn i rostfritt stål. Våra fönster och samtliga detaljer är valda och utvecklade för att klara de tuffa förhållandena i kustnära områden. Därför har vi rostfritt stål som standard i alla våra tappbärande gångjärn. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjded.

Stängningsbeslag
Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar.


Vädringsbeslag
Fönsterbroms, manövreras med spanjolettens handtag.

Barnsäkerhetsbeslag
Finns som tillval, läs mer på erafonster.se

Tillval och tillbehör finns på sidan 12–15



30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster



P-certifierad

Skjuddörrar ERA Fönster TSD Trä & aluminium

Skjuddörrar släpper in maximalt med ljus, skapar en härlig rymd och suddar ut gränserna mellan ute och inne. Våra skjuddörrar har fokus på både design och kvalitet och du kan lita på att de håller tätt, oavsett väder och vind. Ingenting lämnas åt slumpen i våra kompletta system med minimala energiförluster.

Fakta

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,1
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Invändigt handtag med låsbar cylinder (Europa), dragkopp på utsidan
- Förmonterad karmhylsa inkl skruv för trämontage
- Tröskel i Merbau (ädelträ), höjd 55 mm
- Karmdjup 153/165
- Invändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35
- Utvändigt vitmålad aluminiumbegräddnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

Glastillval

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillval


- Invändigt handtag med spärrvred
- Invändigt handtag förberett för ASSA-cylinder 1201
- Handikapptröskel
- Ventil (Trimvent, Biobe)
- Valfri RAL- eller NCS-kulör

Måttbegränsning

TSD2: Bredd 16–40 Höjd 21–24


TSD4: Bredd 31–80 Höjd 21–24

TSD 1




1 fast del

TSD 2



1 skjutbar del, 1 fast del

TSD 4



2 skjutbara delar, 2 fasta delar



10 års garanti på skjuddörrarnas funktion,
mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta



P-certifierad




ERA ytterdörrar

Dörrar i klassisk design eller moderna former med glasdetaljer i olika utförande. Alla våra dörrar har en tålig yta som klarar det tuffa svenska klimatet. Tack vare att vi erbjuder såväl fönster som dörrar är det lätt att skapa ett enhetligt och tidlöst utseende när det är dags att ge huset ett lyft.


Premium



SVARTÖ



KÖSTER



SANDÖ



BROKÖ



VINDÖ



RAMNÖ



KÄLLÖ



INTEGRERAT SIDOLJUS



20 års garanti mot röta på våra trädörrar.



P-certifierad



Enhetligt och elegant med dörr,
fönster och fönsterbleck i samma kulör.
Dörr Tylö.

Standard



Specifikationer premium och standard

Dörrblad
826/926x1915/2015 mm

Hakregellås Assa 2002.
Säkerhetslutbleck.

Karmyttermått
890/990x1980/2080 mm
885/985x1985/2085 mm


Massiv furukarm som
levereras med monterad
karmhylsa för enkel
efterjustering.
Karmen målas i dörrrens
kulör i grundutförande.

Dörrarna går att få i
pardörrs-utförande

Brytförstärkta gångjärn med
bakkantsäkring, justerbara
i höjd- och sidled

P-märkt konstruktion
CE-märkt.
U-värde 0,8–0,9

Entré och altan



Garageport




Välj ett klarglas eller ett glas med insynsskydd



Standardfärger

Aluminiumbeklädnad på utsidan av fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar ger ett exklusivt utseende, skyddar träytorna och ger betydligt längre livslängd. Insidan är i trä. Våra fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alternativt 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 6 RAL-kulörer för aluminium) och med flera olika glasval som standard.

Kulörval och ytor trä



STANDARDVIT NCS S 0502Y

KLAR VIT NCS S 0500-N

EK, LASYR


TEAK, LASYR



NÖTBRUN, LASYR

BRUNSVART, LASYR

Kulörval aluminium, glans 30



STANDARDVIT NCS S 0502Y

KLAR VIT NCS S 0500-N

REN VIT RAL 9010

MÖRKGRÅ RAL 7011



GRÅ RAL 7040

BRUN RAL 8017

SVART RAL 9011

RÖD RAL 3009




TopDot™ – certifierad av ERA Fönster Mätt, bytt & klart!

Det lättaste sättet att byta fönster är att anlita en utbildad och certifierad fönsterbytare som gör fönsterbytet till en trygg upplevelse. TopDot fungerar som en kvalitetsstämpel, att anlita certifierade TopDots innebär ett bekymmersfritt fönsterbyte med de bästa i branschen – från första besöket där alla viktiga mätningar görs, via tillverkning till färdig montering.

Ett totalkoncept från ERA Fönster – komplett leverans, monterat av proffs

Det innebär ett fönsterbyte utan kompromisser där vi kan garantera en kvalitetssäkrad totalleverans där allt finns med. Komplet med foder, lister och förmonterade karmhylsor för att ge några exempel. Fönstren skräddarsys och anpassas efter huset så att arbetet på plats blir så effektivt som möjligt. Ett smart val med snabb installation av proffsiga fönsterbytare. Pålitligt och enkelt.

Gå in på erafonster.se och hitta din lokala fönsterbytare



I över 50 år

har vi skapat hållbara fönster. Vi väljer alltid det hårdaste virke vi kan komma över. Gärna från gammal, svensk furu – tallar som levt ett långt och strävsamt liv på norrsidan av en ås, skymda från solen. Med rötterna på västkusten vet vi vad som verkligen krävs av ett fönster för att stå pall i ett hårt klimat med soliga somrar, salta vindar, regniga höstar och snöiga vintrar.

För att skydda våra fönster mot påverkan av tidens tand har vi ett eget recept under tillverkningen. Vi använder bara material av högsta kvalitet och impregnerar med en unik metod som trycker in oljan långt in i träet. Designen är modern och tidlös och tål extra mycket stryk.

ERA[®]
fönster